

東北経済産業局会議室移動式間仕切り構築その他工事に係る請負先の公募について

下記について請負先を募集しますので、受注を希望される場合は見積書等を提出してください。

令和4年2月15日

支出負担行為担当官
東北経済産業局総務企画部長 藤岡 伸嘉

1. 契約概要

(1) 請負業務の名称等

東北経済産業局会議室移動式間仕切り構築その他工事

(2) 業務内容及び実施場所

別紙1仕様書、別紙2図面のとおり

2. 参加資格

オープンカウンターに参加することができる者は、見積書提出期日において、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。

- (1) 経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領(昭和38年6月26日付け38会第391号)に基づいた、令和3・4年度経済産業省一般競争(指名競争)参加資格(建設工事(内装仕上工事))で、競争参加地域を「東北」としている者。
- (2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (3) 予決令第71条の規定に該当しない者。
- (4) 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
- (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者。

3. 質問方法及び問い合わせ先

(1) 質問方法

電話又はFAXで受け付けることとする。受付時間は次のとおりとする。

9時30分から12時、13時30分から16時30分

(但し、土曜日、日曜日等閉庁日を除く。)

(2) 見積書提出に関する問い合わせ先

東北経済産業局 総務企画部 会計課 調度係

電話 022-221-4869

FAX 022-261-7390

- (3) 見積書の提出にあたり、現地調査を行う場合は、予め上記(2)に申し出ること。

4. 見積書等の提出期限等

(1) 提出期限

令和4年2月21日(月曜日) 12時(必着)

(2) 提出方法

1) 電子調達システムを利用した提出

政府電子調達（GEPS） URL：<https://www.geps.go.jp/#>

2) 紙による提出

提出先

〒980-8403 仙台市青葉区本町三丁目3番1号 仙台合同庁舎B棟4階

東北経済産業局総務企画部会計課調度係

電話 022-221-4869

※郵送により見積書等を提出する場合は、予め電話により調度係に連絡すること。

3) 提出する書類

ア 見積書（内訳書を添付すること。）

イ 2. (1)に係る資格決定通知書の写し。

4) 見積書に関する注意事項

ア 様式は任意とする。なお、内訳書を添付すること。

イ 2. の要件を満たす法人の場合は、会社名、住所、連絡先、代表者の役職及び氏名を記載すること。代表者印及び社印の押印は不要です。

ウ 見積書の宛名は「支出負担行為担当官 東北経済産業局総務企画部長」とし、日付は提出日とすること。

エ 消費税率は10%で見積もり、消費税額の円未満の端数は切り捨てとすること。

5. 電子調達システムの利用

- ・本件は、電子調達システムを利用した手続により、実施するものとする。
- ・ただし、紙による提出も可とする。

6. その他

- ・本件は、契約書を作成する。
- ・請負先の決定方法は、期限内に見積書を提出した者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な見積書を提出した者とする。
- ・結果は落札者に通知するほか、局ホームページにて公表する。
- ・受注した場合の支払いは、検査後に銀行振り込みとし、当局が請求書を受理してから40日以内とする。

東北経済産業局会議室移動式間仕切り構築その他工事 仕様書

I. 工事概要

1. 工事場所

東北経済産業局（以下、当局）

宮城県仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎 B 棟 3 階

2. 工事内容

当局 TV 会議室に II. 工事詳細のとおり移動式間仕切りを構築する。

3. 工期

令和 4 年 3 月 31 日までに工事施工を完了すること。

なお、工事作業日は原則閉庁日（土曜日又は日曜日）とする。

II. 工事詳細

性能・機能の要件等は下記のとおりとする。

1. 上部レール式の移動式間仕切りであること。

2. 間仕切り外寸法は L3705mm×H2700 であること。

詳細については別紙 2 図面を参照のこと。

3. パネル材質はフレーム・アルミ製、ラワン合板下地のビニールクロス貼であること。また、クロス色はホワイト系で棧なしパネルであること。

4. パネル厚みは 38mm（±5mm）であること。

5. 上部レールはアルミ押出し型材であること。また、天井補強材はスチール製で焼付塗装仕上げ（SPCC1.2mm）であること。

6. 収納方法は普通納まりで、パネル収納図は別途図面参照のこと。

7. 移動式間仕切り設置にあたり張り出し袖壁を施工すること。

8. 袖壁の材質は L G S 下地で 12.5mm P B ボード塗装仕上げであること。寸法は W770×H2700×厚みは 90mm であること。

III. その他

1. 搬入・搬出及び工事は当局担当職員と打ち合わせの上行うこととする。

2. 指定した設置場所において、製品の搬入及び設置を行うこと。

3. 工事用または作業員車両は、当局担当職員の了解を得て敷地内に駐車すること。

4. 搬入、工事において、既存の施設等に損傷を与えることのないよう注意して行うこと。
なお、やむを得ず損傷を与えた場合は、速やかに申し出て原状回復を行うこと。

3. 撤去した物品及び作業に伴う発生材は、関係法令に基づき供給者が適正に処分すること。

4. 国内にサポート拠点を有し、修理・部品交換を行えるアフターサービス体制を確立していること。なお、これに係る費用は本調達に含まないもの。

5. 完了検査後 1 年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

7. 工事状況の記録写真と工事結果等をまとめた業務完了報告書を工事完了後速やかに提出すること。

